



診療情報提供書

氏名	老健太郎 (男・女) M・T・S 6年8月22日(89歳)																																																				
住所	延岡市中島町1-2-3	TEL: 0982-33-5555	要介護度 2																																																		
<一般状態> 身長 160cm 血圧 120/70mmHg <病名> #1 脳梗塞後遺症 #2 心房細動 #3 症候性てんかん #4 高脂血症 #5 認知症	栄養状態 良 ・不良 体重 54.5kg 脈拍 60拍/分	<胸部X線所見 平成 19年7月18日 >  所見:特記なし																																																			
<現病歴>	平成17年5月11日脳梗塞(左中大脳動脈領域)を発症。延岡市内の病院で急性期治療及び回復期リハビリ加療を経た後、平成18年に大分市内の医療リハビリ施設へ転院。延岡に帰省後、平成18年7月17日当老健施設に入所。脳梗塞後遺症に右片麻痺、構音障害、症候性てんかんがある。(てんかん発作は数ヶ月に1~2回程度発症)																																																				
<既往歴>	平成7.8年 尿管結石 平成14年5月11日脳梗塞(左中大脳動脈領域) 結核の既往 有 ・無																																																				
<現在服用中の薬剤名>	デパケン(200)4T/4X 毎食後、眠前 マオリード(40)1T/1X 朝食後(=ラシックス) ヨウラクソン(25)1T/1X 朝食後(=アルダクトンA) バッサミン(81)1T/1X 朝食後(=小児用バファリン) ワーファリン(1)2.5T/1X 朝食後 アムイサン(200)2T/2X 朝・夕食後(=タガメット) カマグ1g/2X 朝・夕食後																																																				
<アレルギー>	薬物 有 () ・ 無 食物 有 () ・ 無																																																				
<食事の種類>	総カロリー 1400 kal 常食・ 特別食 (減塩 7g)																																																				
<その他特記事項>	施設内では離床時間多し、自立・時々見守りで車椅子移乗。車椅子移動、排泄、食事は自立。入浴は全介助。 H15.7.4ハルプロ酸血中濃度67.4ug/ml																																																				
	<血液検査 平成 19年7月18日 > <table border="1"> <tr><td>TP</td><td>6.1</td><td>γ-GTP</td><td>13</td><td>WBC</td><td>4800</td></tr> <tr><td>Alb</td><td>3.2</td><td>CHE</td><td></td><td>RBC</td><td>395</td></tr> <tr><td>T-bil</td><td></td><td>BUN</td><td>12</td><td>Hb</td><td>11.8</td></tr> <tr><td>ZTT</td><td></td><td>Cre</td><td>0.77</td><td>Ht</td><td>36.9</td></tr> <tr><td>GOT</td><td>14</td><td>Na</td><td>139</td><td>Plt</td><td>26.4</td></tr> <tr><td>GPT</td><td>12</td><td>Cl</td><td>102</td><td>HbA1c</td><td>5.6</td></tr> <tr><td>ALP</td><td>227</td><td>K</td><td>3.7</td><td>CRP</td><td>0.7</td></tr> </table> <感染症検査 > <table border="1"> <tr><td>TPHA</td><td>(-)</td><td>STS</td><td>(-)</td></tr> <tr><td>HBsAg</td><td>(-)</td><td>HCVAb</td><td>(-)</td></tr> </table> <尿検査 平成 19年7月18日 > 糖 (-) 蛋白 (+) 潜血 (-)			TP	6.1	γ-GTP	13	WBC	4800	Alb	3.2	CHE		RBC	395	T-bil		BUN	12	Hb	11.8	ZTT		Cre	0.77	Ht	36.9	GOT	14	Na	139	Plt	26.4	GPT	12	Cl	102	HbA1c	5.6	ALP	227	K	3.7	CRP	0.7	TPHA	(-)	STS	(-)	HBsAg	(-)	HCVAb	(-)
TP	6.1	γ-GTP	13	WBC	4800																																																
Alb	3.2	CHE		RBC	395																																																
T-bil		BUN	12	Hb	11.8																																																
ZTT		Cre	0.77	Ht	36.9																																																
GOT	14	Na	139	Plt	26.4																																																
GPT	12	Cl	102	HbA1c	5.6																																																
ALP	227	K	3.7	CRP	0.7																																																
TPHA	(-)	STS	(-)																																																		
HBsAg	(-)	HCVAb	(-)																																																		
	<心理状態> 不安定・ 安定 <視覚障害> 有 ・無 <聴覚障害> 有 ・無 <見当識障害> 有 ・無 <言語障害> 有 ・無 <記憶障害> 有 ・無 <意識障害> 有 ・無 <昼夜逆転> 有 ・無 <失禁> 有 ・無 <排泄> 介助 ・自立 <徘徊> 有 ・無 <入浴> 特浴・ 介助浴 ・自立 <歩行障害> 有 ・無 (有の場合→ 車椅子 使用)																																																				
	<機能障害部位> *部位を図示してください 麻痺 有 ・無 褥瘡・皮膚疾患 有 ・無 関節拘縮 有 ・無 四肢欠損 有 ・無 筋力低下 有 ・無 その他の異常 有 ・無																																																				
																																																					

<現病歴・経過>

<その他特記事項>